

Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No.

Dated: 21/05/2026

It is certified that an inspection team headed by DR. RAJEEV SINGH

(Name of Officers with designation) from MED. OFF. INCHARGE, NEW HANDEGANI PHED

inspected the SWARNIM PUBLIC SCHOOL, PARA ROAD, RAJAJIPURAM, LKO

(Name & Address of the school) on 19/05/2026 (date of inspection) and on the basis of

Water Test Report (Attached) bearing no. 72/D 11793 dated 12/05/2026

of State Health Sansathan, U.P. (PHED Lab) certified that the

SWARNIM PUBLIC SCHOOL (Name of school) has safe drinking water

facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the

hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the

Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till

Signature
21/05/2026

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र

Signature with Seal: DR. RAJEEV SINGH

Name : DR. RAJEEV SINGH

Designation : M.O.C. - NEW HANDEGANI, LKO

Name & Address of the Office / Department :

To SWARNIM PUBLIC SCHOOL
PARA ROAD, RAJAJIPURAM, LKO
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies



राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

	प्रधानाचार्या
	12-05-2026
	12-05-2026
	13-05-2026
	सबमर्सिबल पम्प
	पारदर्शी
	हल्का क्षारीय
उत्तापित भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया)	0.002
उत्तापित भाग(एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब)	0.1
विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	482.0
विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	268.0
विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	214.0
प्रचलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	224.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	162.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	62.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	44.0
भूथित भाग(नाईट्राइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.0
फ्लोरीन एजफलोराइड पी०पी०एम०	0.3
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -72/D/11793

दिनांक: 19-05-2026

- 1- प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

	प्रधानाचार्या
	12-05-2026
	12-05-2026
	13-05-2026
	सबमसिबल पम्प
	गारदर्शी
	हल्का क्षारीय
समस्त तिकाति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया)	0.002
समस्त तिकाति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब)	0.11
समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	432.0
अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	268.0
उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	214.0
पर रूप	नो चारिंग
कठोरता भाग पी०पी०एम०	224.0
कठोरता भाग पी०पी०एम०	162.0
कठोरता भाग पी०पी०एम०	62.0
नारय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	44.0
भूथित भाग(नाईट्राइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.0
फलोरीन एजफलोराइड पी०पी०एम०	0.3
रेजीडुअल कलोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति,	पेय योग्य

संख्या -72/D 11734

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

दिनांक: 19-05-2026

- 1- प्रधानाचार्या स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



**राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ**

प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	प्रधानाचार्य
एकत्र करने का दिनांक	12-05-2026
प्राप्त होने का दिनांक	12-05-2026
विश्लेषण का दिनांक	13-05-2026
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिबल पम्प
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जॉर्ब) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	482.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	268.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	214.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	224.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	162.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	62.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	44.0
भूथित भाग(नाईट्राईड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.0
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.3
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति,	पेय योग्य

संख्या -72/D/1795

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

दिनांक: 19-05-2026

- 1- प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ



कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र० अलीगंज लखनऊ

प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम् लखनऊ से लिये गये पानी में नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम - प्रधानाचार्य

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive Coliform Count							अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली० से अधिक जल में मौलिक जल से (एम०पी०एन० कोलीफार्म / 100 मि०ली०)	एम०पी०बी० एन० रिपोर्ट / 24 घंटे 37 °C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine)	अन्युक्ति
				घास पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)	48 घंटे में 37 से० प्र० तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०				
80 / डी०	12-05-2026	12-05-2026	सबमर्सेबल	14	25		11	0	1	1	2	—	नहीं	सन्तोषप्रद

पत्रांक-रा०स्वा०सं० / जल नमूना / रिपोर्ट / 2026 / 1180

दिनांक-16-5-26

- 1- प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम् लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

[Signature]

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ

[Signature]
अपर निदेशक

राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ



कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र० अलीगंज लखनऊ

प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम् लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम - प्रधानाचार्य

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive Coliform Count					अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली० से अधिक मात्रा में मौलिक डाटा	ए०एम०डी० एगर रिपोर्ट / 24 घंटे 37 °C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine)	अभ्युक्ति
				घास पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)				प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा				
				48 घंटे में 37 से०ग्रे० तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०				
80 / डी०	12-05-2026	12-05-2026	सबमर्सिबल	14	25	11	0	1	1	2	नहीं	सन्तोषप्रद

पत्रांक-रा०स्वा०सं०/जल नमूना/रिपोर्ट/2026/1651 दिनांक-16-5-26

- 1- प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम् लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ

आपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ



कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उओप्रओ अलीगंज लखनऊ

प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम - प्रधानाचार्य

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive Coliform Count					अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली०	एओएमओबीओ एगर रिपोर्ट / 24 घंटे 37°	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine)	अभ्युक्ति		
				घास पर मण्डल का गणन प्रति मि०ली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)	प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०						
80 / डी०	12-05-2026	12-05-2026	सवर्गसैवल	48 घंटे में 37 से० प्र० तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	रखी गई परखनली की संख्या	1	.5	5	1	2	—	नहीं	सन्तोषप्रद

पत्रांक-रा०स्वा०सं० / जल नमूना / रिपोर्ट / 2026 / 168

दिनांक- / /

पत्रांक-रा०स्वा०सं० / जल नमूना / रिपोर्ट / 2026 / 1682

दिनांक-16-5-26

- 1- प्रधानाचार्य स्वर्णिम पब्लिक स्कूल पारा रोड राजाजीपुरम लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उओप्रओ
अलीगंज लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उओप्रओ
अलीगंज लखनऊ

